

日成首页 / 产品目录 / 连接器 / **4孔连接器**



## 4孔连接器

### 4孔连接器DJ7041-6.3-20

产品材质：尼龙PA6

阻燃等级：94V-0

工作频度：高频

接口类型：IDC

线长：500mm

特性：防水

用途：广泛用于汽车行业

整套对应公壳体：DJ7041-6.3-10

整套对应公端子：DJ612-A6.3


整套对应母端子：DJ621-B6.3

注：可单个订购，也可整套订购。



汽车接插件 多芯连接器 塑料件护套胶壳

## 产品规格




## 图片介绍





**RCCN**<sup>®</sup>



**RCCN**<sup>®</sup>



**规格书下载**



4孔连接器DJ7041-6.3-20 规...



RCCN日成接线端子目录



产品目录



TS16949 中文



ISO9001中文

**相关产品**



**2孔连接器**  
2孔汽车连接器DJ7021-6.3-20



**2孔连接器**  
2孔汽车连接器DJ7021-6.3-10



**4孔连接器**  
4孔汽车连接器DJ7041-6.3-10



**4孔连接器**  
4孔连接器DJ7041-6.3-20



**6孔连接器**  
6孔连接器DJ7061-6.3-10



**6孔连接器**  
6孔连接器DJ7061-6.3-20



**8孔连接器**  
8孔连接器DJ7081-6.3-10



**8孔连接器**  
8孔连接器DJ7081-6.3-20

[更多](#)

[返回连接器 >](#)

黄金喊单